

Algemene gegevens

Verkortingen:

Blp 14 : de wachter in blokpost 14  
Vl : de treindienstleider te Venlo  
Kn : de treindienstleider te Kaldenkirchen.

Blokstelsel

Op de baanvakken Blokpost 14 - Venlo en Blokpost 14 - Kaldenkirchen is blokstelsel III in gebruik.

Omschrijving van de seinen

A : Bloksein naar Venlo  
A<sup>V</sup> : Voorsein van A (geplaatst op emplacement Kaldenkirchen)\*  
B : Bloksein naar Kaldenkirchen  
B<sup>V</sup> : Voorsein van B  
F<sup>V</sup> : Voorsein van het inrijsein F van Kaldenkirchen.

\* Voorsein A<sup>V</sup> duitse uitvoering

- a. Een rond geel bord met zwarte en witte rand of twee gele lichtenschuin boven elkaar:  
  
Snelheid verminderen tot 30 km/h; de remming voortzetten tot de trein binnen zichtsafstand voor een stop-tonend vast sein tot stilstand kan worden gebracht.
- b. Dit ronde bord waterpas of twee groene lichten schuin boven elkaar:  
Vorbijrijden toegestaan.

BVS/Blp 14		Medewerking met:
Van Venlo naar Kaldenkirchen		
1	Blp 14 ontvangt wekkersein van Vl	Vl
2	Blp 14 bedient de vensters 1 en 1b (worden wit)	Vl
3	Blp 14 wekt Kn	Kn
4	vrij (wit) wordt venster 2	Kn
5	Vl verricht achter de trein de voorgeschreven handelingen	Vl
	vrij (rood) wordt venster 1b	
6	Blp 14 sluit de overwegbomen van de overweg bij km 0.591	
	branden gaat het witte lampje "ow 0.5 gesl."	
7	Blp 14 sluit de overwegbomen van de overweg bij km 0.255	
	branden gaat het witte lampje "ow 0.2 gesl."	
8	Blp 14 drukt de knop "sperm. 2"	
	het groene lampje "sperm. 2" gaat branden	
	de rode lampjes "ow 0.2 vergr." en "ow 0.5 vergr." gaan branden	
9	Blp 14 legt tijdens het drukken van de drukknop "sperm. 2" het krukje om in veld 2	
10	tijdens het loslaten van de drukknop "sperm. 2" dooft het groene lampje "sperm. 2"	
11	Blp 14 legt het handel B/B <sup>V</sup> /(F <sup>V</sup> ) om	
	wit wordt het seinmeldingsvenstertje "B <sup>V</sup> " en eventueel "F <sup>V</sup> " *	
12	Blp 14 wekt Kn	Kn
13	trein met laatste as over isolerende las bij km 0.810	trein
	vrij (wit) wordt venster 2b	
14	Blp 14 legt normaal het handel B/B <sup>V</sup> /(F <sup>V</sup> )	
	rood wordt het seinmeldingsvenstertje "B <sup>V</sup> " en eventueel "F <sup>V</sup> "	
15	Blp 14 legt krukje normaal in veld 2	
16	Blp 14 bedient de vensters 2 en 2b (worden rood)	Kn
	vrij (rood) wordt venster 1	
17	trein met laatste as over isolerende las bij km 0.577	trein
	het rode lampje "ow 0.5 vergr." dooft **	
18	Blp 14 drukt de knop "ontgr. ow 0.5"	
19	Blp 14 opent de overwegbomen van de overweg bij km 0.591	
	het witte lampje "ow 0.5 gesl." dooft	
20	trein met laatste as over geïsoleerde spoorstaaf bij km 0.265	trein
	het rode lampje "ow 0.2 vergr." dooft ***	
21	Blp 14 opent de overwegbomen van de overweg bij km 0.255	
	het witte lampje "ow 0.2 gesl." dooft	
	* De stand van voorsein F <sup>V</sup> hangt af van de stand van inrijsein F van Kaldenkirchen. ** In geval van nood ontzegelt en drukt Blp 14 de noodknop "ow 0.5" *** In geval van nood ontzegelt en drukt Blp 14 de noodknop "ow 0.2".	
4	1977	band nr. 71

BVS/Blp 14		Medewerking met:
Van Kaldenkirchen naar Venlo		
1	Blp 14 ontvangt wekkersein van Kn	Kn
2	Blp 14 bedient de vensters 6 en 6 <sup>b</sup> (worden wit)	Kn
3	Blp 14 wekt Vl	Vl
4	vrij (wit) wordt venster 5	Vl
5	vrij (rood) wordt venster 6 <sup>b</sup>	trein
6	Blp 14 sluit de overwegbomen van de overweg bij km 0.255 branden gaat het witte lampje "ow 0.2 gesl."	
7	Blp 14 sluit de overwegbomen van de overweg bij km 0.591 branden gaat het witte lampje "ow 0.5 gesl."	
8	Blp 14 drukt de knop "sperm. 5" het groene lampje "sperm. 5" gaat branden de rode lampjes "ow 0.2 vergr." en "ow 0.5 vergr." gaan branden	
9	Blp 14 legt tijdens het drukken van de drukknop "sperm. 5" het krukje om in veld 5	
10	tijdens het loslaten van de drukknop "sperm. 5" dooft het groene lampje "sperm. 5"	
11	Blp 14 legt het handel A/A <sup>v</sup> om	
12	Blp 14 wekt Vl	Vl
13	trein met laatste as over geïsoleerde spoorstaaf bij km 0.240 vrij (wit) wordt venster 5b	trein
14	Blp 14 legt normaal het handel A/A <sup>v</sup> het rode lampje "ow 0.2 vergr." dooft *	
15	Blp 14 legt krukje normaal in veld 5	
16	Blp 14 bedient de vensters 5 en 5 <sup>b</sup> (worden rood) vrij (rood) wordt venster 6	Vl
17	Blp 14 opent de overwegbomen van de overweg bij km 0.255 het witte lampje "ow 0.2 gesl." dooft	
18	trein met laatste as over isolerende las bij km 0.600 het rode lampje "ow 0.5 vergr." dooft **	trein
19	Blp 14 drukt de knop "ontgr. ow 0.5"	
20	Blp 14 opent de overwegbomen van de overweg bij km 0.591 het witte lampje "ow 0.5 gesl." dooft	
* In geval van nood ontzegt en drukt Blp 14 de noodknop "ow 0.2" ** In geval van nood ontzegt en drukt Blp 14 de noodknop "ow 0.5".		
5	1977	band nr. 71