

Voorburg		Post T	Medewerking met.
van Gouda over rechter spoor (RS) op spoor I			
	Zodra Gd een rijweg instelt naar dit hoofdspoor achter sein 531 en 533 te Zlm brandt het rode lampje bij de rijrichtingsschakelaar.		
1	Eerste as op isolerende las bij km 18.544	trein	
	schel met langzame slag begint te luiden; branden gaat het gele lampje "Tr v. Gd RS"		
<u>2</u>	T wekt I	I(1)	
<u>3</u>	T legt krukje om in veld 8		
4	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld 2,7		
5	Vervallen		
<u>6</u>	T legt krukje om in veld 5		
<u>7</u>	T bedient venster 5 (wordt wit)	I(3)	
8	Laatste as over de isolerende las voorbij de overweg Heerenstraat	trein	
	schel met langzame slag houdt op met luiden;		
	het gele lampje "Tr v. Gd RS" dooft		
	het rode lampje bij de rijrichtingsschakelaar dooft		
9	Vrij (rood) wordt venster 5	I(7)	
<u>10</u>	Achter de trein legt T krukje normaal in veld 5 en 8		
4	18-1-'63	A	4 ^e Wbl.

Voorburg		Post T	Medewerking met
van Gouda over linker spoor (LS)			
1	Het lampje "Rijrichting naar Gouda RS" dooft en het lampje "Rijrichting van Gouda LS" gaat branden.		
2	Eerste as over isolerende las bij km 18.544	trein	
	schel met langzame slag begint te luiden; het gele lampje "Tr v. Gd LS" brandt		
3	T wekt I	I(1)	
4	T legt krukje om in veld 8		
5	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld 4,9,15.		
6	Vervallen		
7	T legt krukje om in veld 6		
8	T bedient venster 6 (wordt wit)	I(3)	
9	Laatste as over isolerende las voor de overweg	trein	
	de schel met langzame slag houdt op met luiden; het gele lampje "Tr v. Gd LS" dooft.		
10	Vrij (rood) wordt venster 6	I(7)	
11	T legt krukje normaal in veld 6 en 8		
5	18-1-'63	A	4 ^e wbl

Voorburg		Post T	Medewerking met
naar Gouda over rechter spoor (RS) van Spoor 2 ^b .			
1	T overtuigt zich ervan, dat: a. brandt het lampje "Rijrichting naar Gd RS"; b. gedoofd zijn de lampjes "Rijrichting van Gd LS" en "Blok n. Gd RS"; c. vrij (wit) is venster 8		
2	T legt krukje om in veld 8		
	bij vertrek van spoor	2 ^b	
3	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld	6	
4	Niet omgelegd mag zijn handel in veld		
5	T legt handel om in veld	—	
6	T legt krukje om in veld	4	I(1)
7	branden gaat het lampje "naar Gd RS"		I(3)
8	T legt krukje om in veld 9		
	het lampje "naar Gd RS" dooft		
	het gele lampje "sein B ₂ " gaat branden (sein B ₂ bedienbaar)		
9	T legt om het handel B ₂ /B ₂ ^V		
10	Eerste as op geïsoleerde spoorstaaf voorbij de overweg Heerenstraat		trein
	in de normale stand komt sein B ₂		
	het gele lampje "sein B ₂ " dooft		
	het lampje "Blok n. Gd RS" gaat branden		
11	Laatste as over geïsoleerde spoorstaaf voorbij de overweg Heerenstraat		trein
	branden gaat het lampje "Naar Gd RS" *)		
12	Achter de trein legt T het handel B ₂ /B ₂ ^V normaal		
13	T legt krukje normaal in veld 9		
	het lampje "naar Gd RS" dooft		
14	T legt krukje normaal in veld	4 en 8	
15	T legt handel normaal in veld	—	
16	Laatste as voorbij lichtsein 550 bij km 21.000		trein
	het lampje "Blok n. Gd RS" dooft		
*) In geval van Weigeren ontzegt en drukt T de noodknop.			
6	18-1-'63	A	4 ^e WBL

Voorburg naar Gouda over linker spoor (LS) van spoor 1 ^b		Post T	Medewerking met
1	T treedt in overleg met Gd		Gd
2	Na verkregen toestemming van Gd legt T de rijrichtingsschakelaar om *)		
3	T legt krukje om in veld 8		
4	niet omgelegd mag zijn krukje in veld 5		
5	Vervallen		
6	T legt krukje om in veld 2		I(1)
	bij de rijrichtingsschakelaar gaat rood licht branden		
7	Branden gaat het lampje "naar Gd LS"		I(3)
8	T legt krukje om in veld 7		
	het lampje "naar Gd LS" dooft		
9	T legt krukje om in veld 7 ^o		
	uit de normale stand komt sein B ₁		
10	Eerste as op isolerende las voorbij sein B ₁		trein
	in de normale stand komt sein B ₁		
11	Laatste as over isolerende las voorbij de overweg		trein
	branden gaat het lampje "naar Gd LS" * *)		
12	T legt krukjes normaal in veld 7 ^o en 7		
	het lampje "naar Gd LS" dooft		
13	T legt krukje normaal in veld 2		
14	T legt krukje normaal in veld 8		
15	Laatste as over isolerende las voorbij sein 536 bij km 12.340 te Zoetermeer		trein
	het rode lampje bij de rijrichtingsschakelaar dooft		
16	T legt de rijrichtingsschakelaar normaal *)		
	*) wordt de rijrichting niet gekeerd dan gaat by de schakelaar wit licht branden **) In geval van weigeren ontzegt en drukt T de noodknop.		
7	18-1-'63	A	4 ^e Wbl

Voorburg		Post T	Medewerking met
van Den Haag S S op spoor 2			
1	T ontvangt wekkersein van Gvr		Gvr
2	T bedient de vensters 15 (wordt wit) en 15 ^b (wordt rood)		Gvr
3	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld 6		
4	Vervallen		
5	T legt het krukje om in veld 15		
6	T legt handel D om ^{*j}		
7	T legt krukje om in veld 16		
8	T legt handel D ^v om		
9	Venster 15 wordt vrij (rood)		Gvr
10	Laatste as over geïsoleerde spoorstaaf in het hoofdspoor van Den Haag SS ter hoogte van het overwegpad. vrij (wit) wordt venster 15 ^b		trein
11	Achter de trein legt T het handel D ^v normaal		
12	T legt het krukje normaal in veld 16		
13	T legt handel D normaal		
14	T legt krukje normaal in veld 15		
	*j Sein B ₂ komt uit de normale stand, indien sein B ₂ uit de normale gebracht is.		
8	18-1-'63	A	4 ^e Wbl

Voorburg		naar Den Haag S S van spoor 1		Post T	Medewerking met
<u>1</u>	T wekt Gvr				Gvr
2	Venster 10 wordt vrij (wit)				Gvr
3	Vervallen				
4	Vervallen				
<u>5</u>	T legt het krukje om in veld 10				
	branden gaat het lampje "sein C"				
<u>6</u>	T legt het handel C om				
7	Eerste as op geïsoleerde spoorstaaf in het hoofdspoor naar Den Haag S S voorbij sein C				trein
	sein C komt in de normale stand terug				
	het lampje „sein C“ dooft				
8	Laatste as over geïsoleerde spoorstaaf				trein
	het lampje "Blok bed. sper n. Gvr" gaat branden				
<u>9</u>	Achter de trein legt T het handel C normaal				
	T legt het krukje normaal in veld 10				
<u>11</u>	T bedient venster 10 (wordt rood)				Gvr
	het lampje "Blok bed. sper n. Gvr" dooft				
9	18-1-'63	A	4 ^e Wbl		

Voorburg		Post T	Medewerking met
Openen en sluiten van de brug over de Leidsche Trekvaart			
1	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld 8		
2	T bedient venster 8 (wordt groen)		I(1)
3	vrij (wit) wordt venster 8		I(4)
Openen en sluiten van de brug over de Leidsche Trekvaart		Post I	
1	vrij (groen) wordt venster 1		T(2)
2	I neemt sleutel H.Br uit het slot aan het bedieningstoestel en opent de brug		
3	Na sluiten van de brug brengt I de sleutel H.Br in het slot aan het bedieningstoestel		
4	I bedient venster 1 (wordt wit)		T(3)
naar Gouda over rechter spoor en linker spoor			
1	Schel "Tr akd n. Gd over RS" resp. ".....LS" begint te luiden het bijbehorende groene lampje dooft en het gele lampje gaat branden		T(7)
2	I sluit de overwegbomen		
3	I drukt de knop "Akd ontv. n. Gd RS" resp. ".....LS"		T(8)
4	Laatste as over isolerende las voorbij de overweg Vlietweg schel met langzame slag houdt op met luiden gele lampje dooft en groene lampje gaat branden		trein
5	I opent de overwegbomen		
10	18-1-'63	A	

Voorburg		Post I	Medewerking met
van Gouda over rechter spoor (RS) op spoor 1			
1	I ontvangt wekkersein van T		T(2)
2	In het slot aan het bedieningstoestel moet aanwezig zijn sleutel H.Br		
3	Vrij (wit) wordt venster 4		T(7)
4	I legt het krukje om in veld 4		
	uit de normale stand komt sein 551		
	het lampje "sein 551" gaat branden		
5	Eerste as op isolerende las voorbij sein 551		trein
	in de normale stand komt sein 551		
	het lampje "sein 551" dooft		
6	I legt het krukje normaal in veld 4		
7	I bedient venster 4 (wordt rood)		T(9)
van Gouda over linker spoor (LS)			
1	I ontvangt wekkersein van T		T(3)
2	In het slot aan het bedieningstoestel moet aanwezig zijn sleutel H.Br		
3	vrij (wit) wordt venster 3		T(8)
4	I legt krukje om in veld 3		
	uit de normale stand komt sein 553		
	het lampje "sein 553" gaat branden		
5	Eerste as op isolerende las voorbij sein 553		trein
	in de normale stand komt sein 553		
	het lampje "sein 553" dooft		
6	I legt het krukje normaal in veld 3		
7	I bedient venster 3 (wordt rood)		T(10)
11	18-1-'63	A	