

Station Lage Zwaluwe		Post T		Mede werking met:
Van Zevenbergen op de sporen II ^a en IV - 9				
1	Zolang de trein zich bevindt tussen sein 506 (km 4.862) en sein 504 (km 3.257) brandt het gele lampje "Aank.tr.v.Zvb" en luidt de schel met langzame slag			trein
2	T wekt I			I (2)
3	Voor een trein op de sporen IV - 9 verricht T de handelingen 1 t/m 4 van blad 11			
	bij aankomst op spoor	II ^a	IV-9	
4	T bedient venster		17 (wordt wit)	I (3)
5	vrij (wit) wordt venster	2	11	I (8)
6	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld	2R, 5L, 32R, 33 37L, 51, 61	2L, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 22R 23, 32R, 33, 37 61, 62	
7	Niet omgelegd mag zijn handel in veld	2, 7, 12, 34, 38 41	2, 38	
8	T legt handel om in veld	8, 39	7, 12, 8, 21, 23 25, 24	
9	T legt krukje om in veld het groene lampje "Aank.v.Zvb" gaat branden	2L	2R	
10	T legt krukje om in veld 1 het groene lampje "Aank.v.Zvb" dooft			
11	T legt krukje om in veld 1 ^o het gele lampje "sein 104" gaat branden			
12	Eerste as op isolerende las voorbij het gele lampje "sein 104" dooft	sein 104	wissel 5	trein
13	Laatste as over isolerende las voorbij wissel het groene lampje "Aank.v.Zvb" gaat branden	11	6	trein
14	T legt krukje normaal in veld 1 het groene lampje "Aank.v.Zvb" dooft			
15	T legt krukje normaal in veld	2L	2R	
16	T legt handel normaal in veld	39, 8	24, 25, 26, 21, 8 12, 7	
17	T bedient venster (wordt rood)	2	11	I (9)
18	Vrij (rood) wordt venster		17	I (12)
19	T verricht voor een trein op de sporen IV - 9 de handelingen 5 en 6 van blad 11			
4	6 - 3 '56	A		

1	T ontvangt wekkersein van Nvbr.			Nvbr
2	T overtuigt zich dat sleutel B.A/St ^A in het slot aan het bloktoestel aanwezig is			
3	T bedient de vensters 6 en 6 ^b (worden wit)			Nvbr
4	T ontvangt wekkersein van Nvbr			Nvbr
5	T wekt I			I (2)
6.	Voor een trein op de sporen IV - 9 verricht T de handelingen 1 t/m 4 van blad 11			
	bij aankomst op spoor	II ^a	IV-9	
7	T bedient venster (wordt wit)		17	I (3)
8	Vrij (wit) wordt venster	2	11	I (8)
9	Niet ongelegd mag zijn krukje in veld	1,2,5R,32R, 33R,37,51, 61	2R,5L,10,11, 13,14,22R,23 37,61R,62	
10	Niet ongelegd mag zijn handel in veld	2,7,12,15,21 23,25	7,12,15,21	
11	T legt handel om in veld	24,41	23,25,24	
12	T legt krukje om in veld	5L	5R	
	het groene lampje "Aank.v.Bd" gaat branden			
13	T legt krukje om in veld 6			
	het groene lampje "Aank.v.Bd" dooft			
14	T legt krukje om in veld 6 ^o			
	het gele lampje "sein 106" gaat branden			
15	Vrij (rood) wordt venster 6 ^b 7			Nvbr
16	Eerste as op isolerende las voorbij	sein 106	wissel 5	trein
	het gele lampje "sein 106" dooft			
17	Laatste as over isolerende las voorbij wissel	11	6	trein
	het groene lampje "Aank.v.Bd" gaat branden			
18	T legt krukjes normaal in veld 6			
	het groene lampje "Aank.v.Bd" dooft			
19	T legt krukje normaal in veld	5L	5R	
20	T legt handel normaal in veld	41,24	24,25,23	
21	T bedient venster (wordt rood)	2	11	I (9)
	Vrij (rood) wordt venster 6			
22	Vrij (rood) wordt venster		17	I(12)
23	Voor een trein op de sporen IV - 9 verricht T de handelingen 5 en 6 van blad 11.			
5	6-3-56	A		

Station Lage Zwaluwe		Post T	Mede- wer- king met:
Van Geertruidenberg op de sporen IV - 9			
<u>1</u>	T wekt I		I (2)
<u>2</u>	T verricht de handelingen 1 t/m 4 van blad 11		
<u>3</u>	T bedient venster 17 (wordt wit)		I (3)
<u>4</u>	vrij (wit) wordt venster 11		I (8)
<u>5</u>	niet ongelegd mag zijn krukje in veld 2R, 5R, 13, 14, 22R, 25 , 37, 52		
<u>6</u>	niet ongelegd mag zijn handel in veld 25 , 25 7, 15, 23, 25		
<u>7</u>	T legt krukje om in veld 10 het groene lampje "Aank.v.Gt" gaat branden		
<u>8</u>	T legt krukje om in veld 11 het groene lampje "Aank.v.Gt" dooft		
<u>9</u>	T legt om het krukje 11 ^o het gele lampje "sein 108" gaat branden		
<u>10</u>	Eerste as op isolerende las vóór wissel 6 het gele lampje "sein 108" dooft		Trein
<u>11</u>	Laatste as over isolerende las voorbij wissel 6 het groene lampje "Aank.v.Gt" gaat branden		Trein
<u>12</u>	T legt krukjes normaal in veld 11 het groene lampje "Aank.v.Gt" dooft		
<u>13</u>	T legt krukje normaal in veld 10		
<u>14</u>	T bedient venster 11 (wordt rood)		I (9)
<u>15</u>	Vrij (rood) wordt venster 17		I(12)
<u>16</u>	T verricht de handelingen 5 en 6 van blad 11		
<u>6</u>	6 - 3-'56	A	

Station Lage Zwaluwe		Post T			Mede- wer- king met:
Naar Zevenbergen van de sporen I, II ^a en IV - 13					
1	T overtuigt zich dat het lampje "Blok n.Zvb" gedoofd is				
2	T drukt de knop "v.Zlw n.Zvb"				Wp 18
3	het groene lampje "v.Zlw n.Zvb" gaat branden				Wp 18
	bij vertrek van	I	II ^a	IV-13	
4	T verricht van blad 11 de handelingen				1 t/m 4
5	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld	32R,33L, 37L,60	1,2,5L, 32L,33, 37L,60,61	1,2,5,6,9 10,11,13, 14,32,33, 37R,60,61 52	
6	Niet omgelegd mag zijn handel in veld	2,38	7,12,34, 38,41		
7	T legt handel om in veld	39	2,3,35,42	2,3,7,8, 12,21,16, 23 ,25,24	
8	T legt krukje om in veld	32L	32R	37L	
	het groene lampje "Vertr.n.Zvb" gaat branden				
9	T legt krukje om in veld 4				
	het groene lampje "Vertr.n.Zvb" dooft				
10	T legt krukje om in veld 4 ^o				
	branden gaat het gele lampje	sein 118	sein 120	sp.IV „sein 114“ sp.V „sein 116“ sp.6-13	
11	Eerste as op isolerende las	voorbij sein 118	voorbij sein 120	vóór wissel 6 ^B	Trein
	doet doven het gele lampje	sein 118	sein 120	sp.IV sein 114 sp.V sein 116 sp.6-13	
12	Eerste as op isolerende las vóór wissel 1				Trein
	Het lampje "Blok n.Zvb" gaat branden				
	het groene lampje "v.Zlw n.Zvb" dooft				
13	Laatste as over isolerende las voorbij wissel 1				
	het groene lampje "Vertr.n.Zvb" gaat branden *)				
14	T legt krukjes normaal in veld 4				
	het groene lampje "Vertr.n.Zvb" dooft				
15	T legt krukje normaal in veld	32L	32R	37L	
16	T legt handel normaal in veld	39	42,35,3,2	24,25, 23 , 16,21,12, 8,1,2,2	
17	T verricht van blad 11 de handelingen				5 en 6
18	Laatste as over isolerende las voorbij sein 501 (km 1.552)				Trein
	het lampje "Blok n.Zvb" dooft.				
	*) In geval van weigeren ontzegt en drukt T de noodknop „vertr. n.Zvb“.				
7	6 - 3 - '56	A			

Station Lage Zwaluwe		Post T			Kede wer- king met:
Naar Breda van de sporen I, II ^a en IV - 13					
1	T wekt Nvbr				Nvbr
2	Vrij (wit) wordt venster 9				Nvbr
3	T drukt de knop "v.Zlw n.Bd"				Wp 18
4	Het groene lampje "v.Zlw n.Bd" gaat branden				Wp 18
	bij vertrek van spoor	I	IIa	IV-13	
5	T verricht van blad 11 de handelingen			1 t/m 4	
6	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld	1,2,4,32,33R 37,60,61L	1,2,5L,32R, 33L,37,51, 61	2R,5,6,10, 11,13,14,33, 37L,61R, 62	
7	Niet omgelegd mag zijn handel in veld	2,15,21	2,15,21,38, 41	7,12,34,41	
8	T legt handel om in veld	34,35,38,39 41	34,35,42	8,15,16,21, 23 ,25,24	
9	T legt krukje om in veld	33L	33R	37R	
	het groene lampje "Vertr.n.Bd" gaat branden				
10	T legt krukje om in veld 9				
	het groene lampje "Vertr.n.Bd" dooft				
11	T legt krukje om in veld 9°				
	branden gaat het gele lampje	sein 118	sein 120	sp.IV sein 114 sp.V sein 116 sp.6-13 -	
12	T wekt Nvbr				Nvbr
13	Eerste as op isolerende las	voorbij sein 118	voorbij sein 120	vóór wissel 6B	trein
	doet doven het gele lampje	sein 118	sein 120	sp.IV sein 114 sp.V sein 116 sp.6-13 -	
14	Eerste as op isolerende las vóór wissel 4				Trein
	het groene lampje "v.Zlw n.Bd" dooft				
15	Laatste as over isolerende las voorbij wissel 4				Trein
	het groene lampje "Vertr.n.Bd" gaat branden *)				
16	T legt krukjes normaal in veld 9				
	het groene lampje "Vertr.n.Bd" dooft				
17	T legt krukje normaal in veld	33L	33R	37R	
18	T legt handel normaal in veld	41,39,38,35 34	42,35,34	24,25, 23 ,21 16,15,8	
19	T bedient venster 9 (wordt rood)				Nvbr
20	T verricht van blad 11 de handelingen			5 en 6	
	*) In geval van weigeren ontzegt en drukt T de noodknop „Vertr. n. Bd”				
8	6 - 3 - '56	A			

Station Lage Zwaluwe		Post T	Mede wer- king met:
naar Geertruidenberg van de sporen IV - 13			
<u>1</u>	T verricht van blad 11 de handelingen 1 t/m 4		
<u>2</u>	niet omgelegd mag zijn krukje in veld 2R, 5R, 10, 11, 37, 52		
<u>3</u>	niet omgelegd mag zijn handel in veld 23, 25 7, 15, 23, 25		
<u>4</u>	T legt handel om in veld 24		
<u>5</u>	T legt krukje om in veld 14 het groene lampje "Vertr n.Gt" gaat branden		
<u>6</u>	T legt krukje om in veld 13 het groene lampje "Vertr.n.Gt" dooft		
<u>7</u>	T legt krukje om in veld 13 ^o bij vertrek van spoor IV of V gaat het gele lampje "Sein 114" of "Sein 116" branden		
<u>8</u>	Eerste as op isolerende las vóór wissel 6 bij vertrek van spoor IV of V dooft het gele lampje "Sein 114" of "Sein 116"		Trein
<u>9</u>	Laatste as over isolerende las voorbij wissel 6 het groene lampje "Vertr.n.Gt" gaat branden *)		
<u>10</u>	T legt krukjes normaal in veld 13 het groene lampje "Vertr.n.Gt" dooft		
<u>11</u>	T legt krukje normaal in veld 14		
<u>12</u>	T legt handel normaal in veld 24		
<u>13</u>	T verricht van blad 11 de handelingen 5 en 6		

*) In geval van weigeren ontzegt en drukt T de noodknop „Vertr. n. Gt”

Station Lage Zwaluwe		Post T										Mede werking met:	
Van Dordrecht op de sporen I, II ^a en IV - 9.													
1	Zolang de trein zich bevindt, tussen sein 606 (km 20.958) en sein 604 (km 19.166) brandt het gele lampje												trein
	"Akd. tr.v.Ddr" en luidt de schel met langzame slag												
2	T ontvangt wekkerséin. van I												I (2)
	bij aankomst op spoor												
3	Vrij (wit) wordt venster	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59		I (7)
4	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld	51 t/m 60	2L, 5L, 32R 33R, 50, 52 t/m 57, 61	18, 50, 51 53 t/m 57, 62L	19, 50, 51 52, 54 t/m. 57, 63	20L, 50 t/m m 53, 55, 56 57	20R, 50 t/m 54, 56, 57	21, 50 t/m 55, 57	22L, 50 t/m 56				
5	Niet omgelegd mag zijn handel in veld							31		45	46		
6	T legt handel on in veld			26	31						46		
7	T legt krukje om in veld	50	51	52	53	54	55	56	57				
8	T bedient venster 49 (wordt wit)												I (8)
9	Vrij (wit) wordt venster 49												I (14)
10	T legt krukje normaal in veld	50	51	52	53	54	55	56	57				
11	T legt handel normaal in veld			26	31						46		
12	T bedient venster (wordt rood)	50	51	52	53	54	55	56	57				I (15)

Station Lage Zwaluwe

Op de sporen IV -- 9 en
van de sporen IV - 13 van/naar Zevenbergen, Breda en Geertruidenberg.

Post F

	IV	V	6	7	8	9	10	11-13
op spoor	IV	V	6	7	8	9	10	
van spoor	IV	V	6	7	8	9	10	11-13
1 niet omgelegd mag zijn krukje in veld	19, 20, 21, 22, 23, 52, 62, 63	18, 20, 21, 22, 23, 53, 62, 63	18, 19, 20R, 21, 22, 23, 54, 62, 63	18, 19, 20L, 21, 22, 23, 55, 62, 63	18, 19, 20, 22, 23, 56, 62, 63	18, 19, 20, 21, 22R, 23, 57, 62, 63	25, 5R, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 22L, 23, 62, 63	2R, 5R, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 62, 63
2 niet omgelegd mag zijn handel in veld	10, 26, 49	10, 29, 31, 49	10, 29, 49	10, 47, 49	10, 45, 47, 49	10, 45, 46, 47, 49	10, 48, 49	10, 17
3 T legt handel om in veld	27	26, 27, 30	26, 27, 30, 31	26, 27, 29, 30, 45	26, 27, 29, 30, 46	26, 27, 29, 30	26, 29, 47	26, 29, 47, 48, 49
4 T legt krukje om in veld	18	19	20L	20R	21	22L	22R	23
5 T legt krukje normaal in veld	18	19	20L	20R	21	22L	22R	23
6 T legt handel normaal in veld	27	30, 27, 26	31, 30, 27, 26	45, 30, 29, 27, 26	46, 30, 29, 27, 26	30, 29, 27, 26	47, 29, 26	49, 48, 47, 29, 26

12	6 - 3 - '56	A	Station lage Zwaluwe Post I Van Zevenbergen en Breda op de sporen II ^a en IV - 9 en van Geertruidenberg op de sporen IV - 9												mede wer- king met:
1															
2	I ontvangt wekkersein van T												T (2)b1.4 T(5) b1.5 T (1)b1.6		
3	bij aankomst op spoor Vrij (wit) wordt venster												T (4)b1.4 T (7)b1.5 T (3)b1.6		
4	Niet omgelegd mag zijn handel in veld														
5	I legt handel om in veld														
6	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld														
7	I legt krukje om in veld														
8	I bedient venster (wordt wit)												T (5)b1.4 T (8)b1.5 T (4)b1.6		
9	Vrij (rood) wordt venster												T(17)b1.4 T(21)b1.5 T(14)b1.6		
10	I legt krukje normaal in veld														
11	I legt handel normaal in veld														
12	I bedient venster (wordt rood)												T(18)b1.4 T(22)b1.5 T(15)b1.6		

Station Lage Zwaluwe		Post I										Modo wer- king met:
Van Dordrecht op de sporen I, II ^a en IV t/m 9.												
Zolang de trein zich bevindt tussen sein 606 (km 20.958) en sein 604 (km 19.168) brandt het gele lampje												
"Akd tr.v.Ddr" en luidt de schel met langzame slag												
	I	II ^a	IV	V	6	7	8	9				
T (2)												
1	57F, 58, 59 60	2, 13t/m20 57L, 58, 59 60	5, 13t/m20 57, 58R, 59 60	7, 13t/m21 57, 58L, 59 60	9, 13t/m21 57, 58, 59R 60	10, 13t/m 21, 57, 58, 59L, 60	11, 13t/m 21, 57, 58, 59, 60R	12 t/m 21 57, 58, 59, 60L				
2	27, 29, 30, 49, 51	24, 27, 29, 45, 47	27, 29, 45, 47	27, 29, 31, 32, 35, 38, 41, 44	27, 29, 31, 35, 38, 41, 44	27, 29, 31, 38, 41, 54	27, 29, 31, 41, 54	27, 29, 31, 54, 55				
3	50	23, 28, 30, 46, 49, 51, 50	24, 23, 28, 30, 46, 49, 51, 50	30, 33, 36, 39, 42, 45, 47, 46, 49, 51, 50, 56	30, 32, 33, 36, 39, 42, 45, 47, 46, 49, 51, 50, 56	30, 35, 36, 39, 42, 45, 47, 46, 49, 51, 50, 56	30, 38, 39, 42, 45, 47, 46, 49, 51, 50, 56	30, 41, 42, 45, 47, 46, 49, 51, 50, 56				
4	57L	57R	58L	58R	59L	59R	60L	60R				
5	het groene lampje "Aank.v.Ddr" gaat branden.											
6	I bedient venster 60 (wordt wit)											T (3)
7	Vrij (wit) wordt venster 61											T (8)
8	I legt krukje om in veld 63											
9	het groene lampje "Aank.v.Ddr" dooft											
10	I legt krukje om in veld 63											
11	het gele lampje 'sein 148" gaat branden											
12	Eerste as op isolerende las voorbij sein 148											
13	het gele lampje "sein 148" dooft											
14	Laatste as over isolerende las voorbij wissel	37	36	44				trein				
15	branden gaat het groene lampje "Aank.v.Ddr"											
16	I legt krukjes normaal in veld 63											
17	het groene lampje "Aank.v.Ddr" dooft											
18	I bedient venster 61 (wordt rood)											T (9)

13

6 - 3 - '56

A

	37	36	44	trein
laag voorbij wissel				
branden gaat het groene lampje "Aank.v.Ddr"				
13 I legt krukje normaal in veld 63				
het groene lampje "Aank.v.Ddr" dooft				
14 I bedient venster 61 (wort rood)				T (9)
15 Vrij (rood) wordt venster 60				T(12)
16 I legt krukje normaal inveld	57R	58L	59R	60L
17 I legt handel normaal inveld	57L	58L	59L	60R
	50	50, 51, 49, 46, 30, 28, 23	56, 50, 51, 49, 46, 47, 45, 42, 39, 36, 33, 32, 30	56, 50, 51, 49, 46, 47, 45, 42, 39, 38, 30

Station Lage Zwaluwe

Post I

Mede werking met:

Naar Dordrecht van de sporen II^a en IV t/m 13

1 I overtuigt zich dat het lampje "Blok n.Ddr" gedooft is.

	bij vertrek van spoor	II ^a	IV	V	6	7	8	9	10-13
2	Niet orgelegd mag zijn krukje in veld	15 t/m 20 57R, 58, 59 60	5, 14, 16, t/m 20, 57R 58, 59, 60	7, 14, 15, 17 t/m 21, 57R, 58, 59, 60	9, 14, 15, 16, 17R, 18 t/m 21, 57R 58, 59, 60	10, 14, 15, 16, 17L, 18 t/m 21, 57R 58, 59, 60	11, 14 t/m 17, 18R, 19 20, 21, 57R 58, 59, 60	12, 14 t/m 17, 18L, 19 20, 21, 57R 58, 59, 60	14 t/m 18, 20, 21, 57R 58, 59, 60
3	Niet omgelegd mag zijn handel in veld	24, 27, 29, 45, 47, 49, 51	27, 29, 45, 47, 49, 51,	27, 29, 31, 32, 35, 38, 41, 49, 51, 54	27, 29, 31, 35, 38, 41, 49, 51, 54	27, 29, 31, 38, 41, 49, 51, 54	27, 29, 31, 41, 49, 51, 55	27, 29, 31, 49, 51, 54, 55	27, 29, 31, 34, 44, 49, 51
4	I legt handel om in veld	50	24, 50	45, 47, 46, 50, 56	32, 45, 47, 46, 50, 56	35, 45, 47, 46, 50, 56	38, 45, 47, 46, 50, 56	41, 45, 47, 46, 50, 56	41, 45, 47, 46, 50, 54, 55, 56
5	I legt krukje om in veld	14	15	16	17L	17R	18L	18R	19

het groene lampje "Vertr.n.Ddr" gaat branden

6 I legt krukje om in veld 13

het groene lampje "Vertr.n.Ddr" dooft

7 I legt krukje om in veld 130

branden gaat het gele lampje sein 132

8 Eerste as op isolerende las
voorbij

doet doven het gele lampje

9 Eerste as op isolerende las
voorbij

doet doven het gele lampje

het lampje "Blok n.Ddr" gaat branden

10 Laatste as over isolerende las voorbij wissel 45

het groene lampje "Vertr.n.Ddr" gaat branden

11 I legt krukjes normaal in veld 13

het groene lampje "Vertr. n. Ddr" dooft

12 I legt krukje normaal in veld

13 I legt handel normaal in veld

	14	15	16	17L	17R	18L	18R	19
12	I legt krukje normaal in veld	50, 24	56, 50, 46,	56, 50, 46,	56, 50, 46, 47,	56, 50, 46,	56, 50, 46,	56, 55, 54,
13	I legt handel normaal in veld	50	56, 50, 46, 47, 45	56, 50, 46, 47, 45	56, 50, 46, 47, 45	56, 50, 46,	56, 50, 46,	56, 55, 54,

het groene lampje "Vertr.n.Ddr" gaat branden!

11 I legt krukjes normaal in veld 13

het groene lampje „Vertr. n. Ddr" dooft

12 I legt krukje normaal in veld

13 I legt handel normaal in veld 50

14 Laatste nu over isolerende lan voorbij sein 601 (km 16.555)

Het lampje "Blok n.Ddr" dooft

*) In geval van weigeren ontzegt en drukt I de noodknop „Vertr. n. Ddr"

	15	16	17L	17R	18L	18R	19
	50,24	56,50,46, 47,45	56,50,46, 47,45,32	56,50,46,47, 45,35	56,50,46, 47,45,38	56,50,46, 47,45,41	56,55,54, 50,46,47, 45,41

trein